

FICHA TÉCNICA **BATALLÓN**

Código: 015/EC Fecha: 17/06/2016 Rev: 07 V.01 Página: 1 de 2

CARACTERÍSTICAS

BATALLÓN es un bioestimulante de suelos, que mejora de forma energética y rápida suelos fatigados en los momentos de mayor necesidad nutricional y de estimulación radicular de los cultivos.

Por su formulado, BATALLÓN activa los procesos metabólicos y enzimáticos, convirtiendo los suelos fatigados en suelos de alta actividad microbiológica, y por tanto consigue de una manera inmediata un aumento de producción y calidad de los cultivos, además de aportar precocidad y homogeneidad de calibres.

Los ácidos fúlvicos de alta calidad presentes en BATALLÓN mejoran la estructura química de los suelos desbloqueándolos en momentos de condiciones desfavorables como bajas temperaturas, pH extremos o momentos de alta demanda por parte de los cultivos. Todo ello implica un aumento del rendimiento del cultivo, incluso bajo condiciones de estrés.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	%p/v
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	6,8
Materia orgánica total	42,2
Extracto húmico total	52,0
Ácidos fúlvicos	52,0

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido color marrón.
- pH: 7.0 – 9.0.
- Densidad: 1,22 – 1,26 g/cc.

FICHA TÉCNICA **BATALLÓN**

Cod. 015/FC Fecha: 07/06/2020 Rev. 07 V.01 Página 2 de 2

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	10 L/ha	Cuajadado de fruto	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 2 aplicaciones desde cuajado hasta fruto tierno.
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	10 L/ha	Cuajadado de fruto	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 2 aplicaciones desde cuajado hasta fruto tierno.
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	7,5 L/ha	Inicio de bulbeo	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 2 aplicaciones desde inicio de bulbeo con intervalo de 14 días.
UVA (<i>Vitis vinifera</i>)	10 L/ha	Floración	Aplicación en drench o fertirrigación. Realizar 2 a 4 aplicaciones desde flor a baya en crecimiento.
BROCCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)	10 L/ha	Desarrollo vegetativo	Aplicación drench o fertirrigación. Aplicar 2 veces en desarrollo vegetativo hasta desarrollo de la inflorescencia.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L, 5 L, 20 L, 215 L y 1.000 L.