



FERTILIZANTE AGRÍCOLA

Nº de Registro 1840-F-AGR

ALTEO AGRO S.A

ECUADOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fertilizante agrícola, con una concentración de K_2O del 47%. El potasio presente en MILKURE influye en el crecimiento y la reproducción de las plantas al igual que contribuye a mejorar la calidad de las cosechas.

MILKURE es un coadyuvante en el tratamiento de algunas enfermedades foliares ya que actúa incrementando el pH, inhibe el crecimiento de hongos alterando los procesos de regulación de la presión osmótica, ocasionando la destrucción de las paredes celulares del patógeno.

2. COMPOSICIÓN

FT

K_2O	47.15%
--------	--------

3. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Apariencia	Polvo color blanco
Olor	Inodoro
pH a 10%	8.29
Humedad	0.31% p/p
Solubilidad en H_2O	37.92 g/100 mL
Explosividad	No explosivo
Inflamabilidad	No inflamable
Biodegradabilidad	100%

4. USOS Y RECOMENDACIONES

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACION
Arándano (<i>Vaccinium</i> spp)	1.5 Kg/Ha Volumen de Agua: 200 l/ha	Planta en crecimiento vegetativo	Aplicación foliar
Piña (<i>Ananas comosus</i>)	1 Kg/Ha Volumen de Agua: 200 L/Ha	45 después de la siembra-emergencia	
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	1.5 Kg/Ha Volumen de Agua: 60-80 L/Ha	Planta en crecimiento vegetativo	
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	1.5 Kg/Ha Volumen de Agua: 200 L/Ha	Planta en crecimiento vegetativo	
Palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	1.5 Kg/Ha Volumen de Agua: 200 L/Ha	Planta en crecimiento vegetativo	
Gypsophila (<i>Gypsophila paniculata</i>)	1 g/L Volumen de Agua: 1200 L/Ha	Planta en crecimiento vegetativo y levantamiento de tallo	
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculente</i>)	1.75 Kg/Ha Volumen de Agua:1200 L/Ha	Etapas de producción	
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	1 g/L Volumen de Agua:1200 L/Ha	Planta en crecimiento vegetativo	

FT

Recomendaciones de uso:

Aplicación foliar.

No debe ser mezclado con productos de reacción acida, ni con productos a base de cobres. Para la aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un ingeniero agrónomo, previo análisis del suelo o del tejido foliar.

Fitotoxicidad:

MILKURE no es fitotóxico en las dosis de recomendadas.

Compatibilidad:

Se sugiere realizar pruebas de compatibilidad antes de ser aplicado.

Precauciones y advertencias de uso:

- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- Utilice los elementos de protección personal.
- No manipular el material cerca de alimentos, comida o agua para beber.
- No contaminar fuentes de agua (lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, entre otros).
- Ningún envase que haya contenido fertilizantes deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para tal fin.

Almacenamiento:

El producto se debe conservar cerrado en su empaque original, en un lugar fresco, seco, ventilado y limpio.

No almacenar por periodos prolongados expuestos a la luz solar directa.

FT

Responsabilidad civil:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, mediante el proceso de registro de este, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

Producto apto para agricultura orgánica:

Certificación orgánica bajo las normas:

- CE (Unión europea)
- NOP (Estados unidos)
- JAS (Japón)

