

FICHA TÉCNICA

Suspensión Concentrada (SC)
Fenhexamid + Tebuconazole / 350+66.7 g/L
Fungicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 2110
Titular del registro: Bayer S.A



TELDOR COMBI®

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Fenhexamid + Tebuconazole / 350+66.7 g/L

Ingredientes aditivos:

c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Al usar el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta. Al momento de manipular usar equipo de protección personal.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTE ANTES DE USAR Y DESTAPAR EL PRODUCTO

TELDOR COMBI® SC 416.7 es un fungicida correspondiente a la mezcla de dos ingredientes activos: Fenhexamid (**Grupo 17: FUNGICIDA**), de acción preventiva y translaminar, perteneciente al grupo de las hydroxylanilidas; inhibe la formación del tubo germinativo y el crecimiento del micelio, y Tebuconazole (**Grupo 3: FUNGICIDA**) del grupo de los triazoles que inhibe la síntesis del esteroles (ergosterol)

ORNAMENTALES**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	¹ P.C.	² P.R.
ROSA, CLAVEL CRISANTEMO	Moho gris Botrytis cinerea	1.5 - 2.0 L/ha Con un volumen de 1000 litros de agua/ha	N.A.	4 horas

N.A.: no aplica

¹P.C. **Periodo de carencia:** tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

²P.R. **Periodo de re-entrada:** tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.

*Las pruebas de fito-compatibilidad se realizaron en clavel y crisantemo.

** Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda usar como preventivo y curativo, dependiendo de las condiciones ambientales y de la susceptibilidad de la variedad. TELDOR COMBI® SC 416.7 debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementado con un manejo integrado de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de realizar mezclas con TELDOR COMBI® SC 416.7 deben realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar y pruebas de fito-compatibilidad en pequeña escala. TELDOR COMBI® SC 416.7 en las dosis y de la forma de aplicación recomendada, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-toxicidad con nuevas variedades y/o híbridos.



||||| PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- **PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).**
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular (guantes, botas, visor, overol, delantal) y al aplicar el producto (guantes, botas, respirador o mascarilla, overol, delantal).
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- No permita animales en el área tratada.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano ni animal.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respete las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (aplicación terrestre).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

